

SCHEDA TECNICA

Data emissione: 06/11/23



Porta-tampone con snodo e tampone - Rosso

Kit completo di tampone e telaio da utilizzare con manico per la pulizia di pavimenti, pareti e soffitti. Attacco universale compatibile con tutti i principali tipi di filetto (ITA-FRA-GER-USA) e dotato di ghiera per manici Ø 21-25 mm.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Peso netto (kg)
1029RM	Rosso	250 x 120 x 90	PA - PP	0,25

Informazioni di utilizzo					
Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°				
Lavaggio (lavastoviglie)	-				
Autoclave	-				
Manuale d'uso e manutenzione	 Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione o rottura. L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. Non utilizzare attrezzi danneggiati. 				

Conformità

- REACH

Informazioni logistiche							
Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805129324				
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805129324				
Quantità per imballo (pz)	8	Tariffa doganale	96039099				
Peso lordo scatola (kg)	2,32	Paese di origine	Italia				
Dimensioni scatola (mm)	505 x 210 x 170	Palettizzazione (pz)	504				
Volume scatola (m³)	0,0180285	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 133,5				

Versioni disponibili							
Dimensioni				Materiale			
Colore	В	YG	W				

www.igeax.com