

## SCHEDA TECNICA

Data emissione:







## Spingiacqua monoblocco 45 cm - Verde

Spingiacqua monoblocco, ideale sulle superfici lisce per pulirle da acqua e residui liquidi. Supporto sagomato con raschietto integrato per rimuovere lo sporco più ostinato. Attacco universale compatibile con tutti i principali tipi di filetto (ITA-FRA-GER-USA). L'innovativa marcatura garantisce la tracciabilità lungo tutta la filiera.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Peso netto (kg)
1056G	Verde	450 x 40 x 105	PP - TPE	0,22

Informazioni di utilizzo				
Temperatura minima e massima	min -20 / max 100 C°			
Lavaggio (lavastoviglie)	-			
Autoclave	< 120° C			
Manuale d'uso e manutenzione	<ul> <li>Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo.</li> <li>La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave.</li> <li>La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate.</li> <li>Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo.</li> <li>Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione o rottura.</li> <li>L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa.</li> <li>Non utilizzare attrezzi danneggiati.</li> </ul>			

## Conformità

- REACH
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamernti

Informazioni logistiche					
Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805105625		
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805105625		
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039099		
Peso lordo scatola (kg)	1,44	Paese di origine	Italia		
Dimensioni scatola (mm)	510 x 155 x 120	Palettizzazione (pz)	378		
Volume scatola (m³)	0,009	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 98,5		

Versioni disponibili					
Dimensioni	Cod. 1059 (30 cm) - Cod. 1057 (55 cm) - Cod. 1058 (75 cm)	Materiale			
Colore	BRYW				

## www.igeax.com