

SCHEDA TECNICA

Data emissione:







Spingiacqua monoblocco 75 cm - Rosso

Spingiacqua monoblocco, ideale sulle superfici lisce per pulirle da acqua e residui liquidi. Supporto sagomato con raschietto integrato per rimuovere lo sporco più ostinato. Attacco universale compatibile con tutti i principali tipi di filetto (ITA-FRA-GER-USA). L'innovativa marcatura garantisce la tracciabilità lungo tutta la filiera.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Peso netto (kg)
1058R	Rosso	750 x 40 x 105	PP - TPE	0,31

Informazioni di utilizzo					
Temperatura minima e massima	min -20 / max 100 C°				
Lavaggio (lavastoviglie)	-				
Autoclave	< 120° C				
Manuale d'uso e manutenzione	 Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione o rottura. L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. Non utilizzare attrezzi danneggiati. 				

Conformità

- REACH
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamernti

Informazioni logistiche						
Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805105830			
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805105830			
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039099			
Peso lordo scatola (kg)	2,1	Paese di origine	Italia			
Dimensioni scatola (mm)	810 x 155 x 120	Palettizzazione (pz)	624			
Volume scatola (m³)	0,015	Dimensioni paletta (cm)	120 × 80 × 170,5			

Versioni disponibili					
Dimensioni	Cod. 1059 (30 cm) - Cod. 1056 (45 cm) - Cod. 1057 (55 cm)	Materiale			
Colore	B Y G W				

www.igeax.com